

Massivholztüren

Edelholz-Brandschutz-Füllungstüren

T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft (Prüfzeugnis nur mit Zarge)
Schallschutzklasse 2 / Klima 3 ungeprüft

BAWO GmbH


Robert-Bosch-Straße 2
53424 Remagen
Telefon 0 26 42 - 90 20 80
Telefax 0 26 42 - 90 20 888




Technik 01/2020 MA-9

Massiv Brandschutz-Füllungstüren MG-T30

Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, Kirschbaum, Lärche, Nussbaum



Türfalzdichtung



Edelholz-Brandschutz-Füllungstüren

T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft
Schallschutzklasse 2 / Klima 3 ungeprüft
Rahmenstärke ca. 68mm, Rahmen außen 160 mm aus Leimholz und 3-Schichtplatte eckig, Deck mit Starkfurnier.
Gerade Füllung aus 20 mm Cellulose mit 12 mm Holz-Aufdoppelung.
Dämmschichtbildner unsichtbar im 46 x 13 mm Einfachfalz eckig gefast mit Falzdichtung,
Marken-PZ-Schloss Stulp Nirosta, Dorn 65mm
2x Bänder VX 7939/160 Edelstahl, Schall-Ex
Scherenriebschließer und schwarzer Kunststoffdrücker beigelegt