

Massivholztüren

Edelholz-Brandschutz-Füllungstüren

T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft (Prüfzeugnis nur mit Zarge)
Schallschutzklasse 2 / Klima 3 *ungeprüft*

BAWO GmbH

Robert-Bosch-Straße 2
53424 Remagen
Telefon 0 26 42 - 90 20 80
Telefax 0 26 42 - 90 20 888




Technik 01/2023 **MA-8**


Massiv Brandschutz-Stiltüren *MF-T30*

Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Fichte, Kiefer, Kirschbaum, Lärche, Nussbaum, Zirbel

MF/..



Türfalzdichtung



Edelholz-Brandschutz-Füllungstüren

T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft
Schallschutzklasse 2 / Klima 3 *ungeprüft*
Rahmenstärke ca. 68mm, Rahmen außen 160 mm aus Leimholz und 3-Schichtplatte profiliert, Deck mit Starkfurnier.
Profil. Füllung aus 20 mm Cellulose mit 12 mm Holz-Aufdoppelung.
Dämmschichtbildner unsichtbar im 46 x 13 mm Einfachfalz eckig gefast mit Falzdichtung,
PZ-Schloss Stulp Edelstahl, Dorn 65mm
2x Bänder VX7939/160 Edelstahl, Schall-Ex
Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoffdrücker beigelegt